

Dermatest® GmbH Engelstr. 37 48143 Münster

Forever Direct  
't Appeltje 2  
4751 XJ Oud Gastel North Brabant Netherlands

Münster, 25.05.2020

# Zertifikat

über das Kosmetikprodukt

## Aloe Liquid Soap (SKU 633)

### Dermatologische Prüfungen am Menschen 2020

Die von mir unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologischen Prüfungen Ihres o.g. Produktes bestand das Produkt mit


**„sehr gut“**

Bei dem getesteten Präparat traten im Epikutantest nach internationalen Richtlinien bei weniger als 10% der Probanden sehr milde vorübergehende Reaktionen auf. Bei allen anderen Probanden traten **keine** toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.

Vereinzelte, milde Reaktionen im Epikutantest sind in einer Testgruppe normal und im Rahmen der Prüfbedingungen im Gegensatz zur bestimmungsgemäßen Anwendung zu sehen. Somit ist das Produkt nicht beschränkt in der Bewertung „dermatologisch getestet“.



**Dr. med. Gerrit Schlippe**  
Facharzt für Dermatologie,  
Venerologie



**Dr. med. Werner Voss**  
Facharzt für Dermatologie,  
Venerologie, Allergologie,  
Phlebologie und Umweltmedizin

